

Приложение 1
к приказу
№54-ОД от 28.01.2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области
«Саратовский техникум отраслевых технологий»
(ГАПОУ СО "СТОТ")

1. Краткая характеристика объекта

Наименование (вид) объекта здание

1.1. Адрес объекта 410038, г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8

1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания:

- учебный корпус 4 этажа, площадь 2 889,1 кв.м;
- учебно-производственная мастерская 2 этажа, площадь 2 192 кв.м.;
- общежитие 3 этажа, площадь 1 211,4 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, площадь 7 997 кв.м

1.3. Год постройки здания: учебный корпус – 1970 г., учебно-производственная мастерская – 1976 г., общежитие – 1960 г., последнего капитального ремонта нет

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да капитального нет

1.5. Название организации, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий» (краткое наименование: ГАПОУ СО «СТОТ»)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 410038, г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8

1.7. Основание для пользования объектом оперативное управление.

1.8. Форма собственности государственная

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.10. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Саратовской области,

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 410028, г. Саратов, ул. Соляная, д. 32

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образование профессиональное среднее,

2.3. Форма оказания услуг: на объекте,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность 625 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	стоянка выделена и обозначена специальным вертикальным знаком «инвалид»
2	Сменное кресло-коляска	Имеется
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Частично имеются

5	Пандусы	Частично имеются
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Частично доступны
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично доступны
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично соответствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Частично имеются
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеются
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Частично имеются

3. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Вход в объект оборудован вывеской с названием организации, режимом работы, адресом учреждения, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	1. Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг (приказ №51-ОД от 24.01.2025г. «О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится (приказ №51-ОД от 24.01.2025г. «О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»), разработаны: 1. инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2. инструкция для сотрудников ГАПОУ СО «СТОТ» при оказании ситуационной помощи инвалидам

		различных категорий.
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг (приказ №51-ОД от 24.01.2025г. «О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»)
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика.	Отсутствует (имеется сотрудник прошедший обучение на курсах сурдопереводчиков)
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен Приказ ГАПОУ СО "СТОТ" от 25.11.2024 №723-ОД
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует (Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры при наличии финансирования)
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора (ассистента-помощника)	Отсутствует (организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты сотрудников)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт. Индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт. Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	Ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.
Оценка результата исполнения программы, плана удовлетворительно.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «Доступная среда» URL: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	
2	Установка знаков, указателей об объекте	До 2027 г. (при условии финансирования)
3	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
4	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	До 2027 г. (при условии финансирования)
5	Установка поручней (наружных и внутренних)	До 2027 г. (при условии финансирования)
6	Установка специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	До 2027 г. (при условии финансирования)
7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания УПМ (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2027 г. (при условии финансирования)

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Приказа Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Период проведения работ: до 2027 года.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГАПОУ СО "СТОТ"
<https://stot.saratovschool.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «27» января 2025 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6., №7, №8

Комиссия, состав которой утвержден приказом ГАПОУ СО "СТОТ" от 24.01.2025 г. №46-ОД оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО «СТОТ»

_____ В.И. Абеляшев

«27» января 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Саратов

«27» января 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта – здание
- 1.2 Адрес объекта: 410038, г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8
- 1.3 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания:
 - учебный корпус 4 этажа, площадь 2 889,1 кв.м.;
 - учебно-производственная мастерская 2 этажа, площадь 2 192 кв.м.;
 - общежитие 3 этажа, площадь 1 211,4 кв.м
- 1.4 Год постройки здания: учебный корпус – 1970 г., учебно-производственная мастерская – 1976 г., общежитие – 1960 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да капитального нет
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий» (краткое наименование: ГАПОУ СО «СТОТ»)
- 1.7 Юридический адрес организации 410038, г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **Образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус: 2Д, 222, 236, 240, 243, 253, 391, маршрутное такси: 1,17, 34, 52, 66, 72, 94, 95, 243Т.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 50 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
 - 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюр тротуарный
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У), ДУ(К,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ -И(У); ВНД (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О,У); ДУ(К,Г); ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

На пути следования к объекту имеются перепады высот более 4 см (бордюры тротуарные).

Стоянка на прилегающей территории выделена и оборудована вертикальным знаком «инвалид».

Входные группы и аварийные выходы частично имеют пандусы и поручни. На пути движения внутри здания имеются лестницы без специальных поручней. Второй и третий этажи доступны для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках и маломобильных групп населения с помощью электромеханического подъемника.

Санитарно-гигиенические помещения частично предназначены для инвалидов и маломобильных групп населения.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации частично отсутствуют.

Необходимо:

- установка знаков, указателей об объекте,
- установка пандуса с оградительными перилами входной группы учебного корпуса,

- установка всех дверных групп без барьеров (порогов) и проемом не менее 1 200мм,
- установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черножелтой) окраской,
- приобретение оборудования и носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в здании,
- оборудование в здании УПМ туалетной комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата поручнями-штангами, двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В возможен только после выделения необходимых финансовых средств с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения _____ плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту
2. Результаты обследования входа (входов) в здание
3. Результаты обследования путей движения в здании
4. Результаты обследования зоны целевого назначения
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте
7. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ГАПОУ СО "СТОТ"
8. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

ГАПОУ СО «СТОТ»
г. Саратов, ул. Соколовгородская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	—	—	Технические решения не возможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Результаты обследования входа (входов) в здание

ГАПОУ СО «СТОТ»
г. Саратов, ул. Соколовгородская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,У), ДУ (К,С), ВНД (Г)	-	-	Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности
от " ____ " января 2025 г.

Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГАПОУ СО «СТОТ»
г. Саратов, ул. Соколовгородская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У), ВНД (К,О,С,Г)			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ГАПОУ СО «СТОТ»
г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У), ДУ (К), ВНД (С,Г)			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений
ГАПОУ СО «СТОТ»

г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,У)			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Результаты обследования системы информации на объекте
ГАПОУ СО «СТОТ»

г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 7
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "____" января 2025 г.

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ГАПОУ СО "СТОТ"

Муниципальное образование город Саратов

№ п/п	Наименование общеобразовательн ой организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
	Образовательные организации среднего профессионального образования			
1	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий»	разработан	30 января 2025 года	Доступен частично избирательно (К, О, У)

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению
доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих
реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование город Саратов

№ п/п	Наименование общеобразовательн ой организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательно й организации	в 2025 году	В 2026 году
	Образовательные организации среднего профессионального образования				
1.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий»	разработан	30 января 2025 года		